

Albupad Album Page Designer

Installatie handleiding

Versie 1735 - 28 mei 2020

Inhoudsopgave

1. SUPERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING	4
2. INSTALLATIE DETAILS	5
2.1. INLEIDING.....	5
2.2. ALGEMEEN	5
2.3. GEBRUIKS- EN LICENTIEVOORWAARDEN.....	5
2.4. DOWNLOADEN VAN HET INSTALLATIEPROGRAMMA.....	6
2.4.1. Website	6
2.4.2. Controle op updates.....	6
2.4.3. Privacy bij update controle	6
2.5. INSTALLEREN.....	7
2.5.1. Windows waarschuwingmeldingen.....	7
2.5.2. Taalkeuze	7
2.6. INSTALLATIE-OPTIES.....	8
2.7. INSTALLATIE VAN BESTANDEN EN ANDERE PROGRAMMA-ONDERDELEN	9
2.8. INSTALLATIE AFRONDEN	9
2.9. STARTEN VAN HET PROGRAMMA.....	9
2.10. LICENTIE INVULLEN.....	9
2.10.1. Demonstratie versie.....	9
3. VERWIJDEREN VAN HET PROGRAMMA.....	10
3.1. VERWIJDEREN VAN HET GEHELE PROGRAMMA (DE NORMALE METHODE).....	10
3.1.1. Opstarten van het verwijderprogramma	10
3.1.2. Uitvoeren van het verwijderprogramma	11
3.2. VERWIJDEREN VAN ALLEEN DE PROGRAMMA-OMGEVING VAN EEN GEBRUIKER.....	11
4. TECHNISCHE DETAILS MAPPEN EN BESTANDEN	12
4.1. ALGEMEEN	12
4.2. MAPPEN DIE DOOR HET PROGRAMMA WORDEN GEBRUIKT	12
4.2.1. Programma-map	12
4.2.2. Hulpbestanden-map, Standaard locatie >>.....	12
Mappen die automatisch worden gemaakt.	13
4.2.3. De map met albumbestanden (datamap).....	14
4.2.4. De programma-kluis.....	14
5. ALLE GEBRUIKERS.....	15
5.1.1. Gedeelde databestanden.....	15
5.1.2. De programma-kluis.....	15
5.1.3. Alle gebruikers, Voorbeeld: personen A en B	16
5.1.4. Voorbeeld: A doet update naar nieuwe versie	16
5.1.5. Voorbeeld: C wil een andere taal.....	16
6. HET PROGRAMMA OVERZETTEN NAAR EEN ANDERE COMPUTER.....	17
6.1. VOORBEELD OVERZETTEN NAAR NIEUWE COMPUTER.....	17
7. TAAL INSTELLEN	18
7.1. INSTALLATIE	18
7.2. TIJDENS GEBRUIK	18
7.3. DETAILS	18
7.4. TAAL DEFINIËREN	19
7.5. ANDERE TALEN OF TEKSTWIJZIGINGEN.....	19
8. FOUTMELDINGEN INSTALLATIE-GERELATEERD.....	20

Alle rechten voorbehouden. © Copyright 2020 Albupad. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen in dit handboek kunnen afwijken van de afbeeldingen die u op uw scherm ziet. Typefouten voorbehouden.

Begrippen

Account	Een gebruiker en zijn Windowsinstellingen en -rechten. Op een computer kunnen meerdere accounts voorkomen die grotendeels onafhankelijk zijn. Het installatieprogramma kan met de optie <i>Alle Gebruikers</i> voor ieder account aparte instellingen voor Albupad maken.
Administrator	Beheerder. Gebruiker die toegang heeft tot beschermde gebieden in Windows. Het installatieprogramma gebruikt een administrator account om het programma te installeren. <i>Opmerking: wanneer u geen administrator bent maar als administrator het installatieprogramma uitvoert wordt het programma niet voor de gebruiker maar voor de administrator geïnstalleerd. Doe dat dus niet. Het programma roept namelijk zelf de administrator aan.</i>
Back-up	Reservekopie van de bestanden. Een back-up is bijvoorbeeld nodig wanneer de computer defect raakt en er data verloren is gegaan. De gebruiker van het programma is altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up
Cloud	Bestanden worden bij een andere partij via internet opgeslagen. Bijvoorbeeld DropBox, GoogleDrive en OneDrive. In de praktijk worden de bestanden meestal eerst op de computer opgeslagen en vervolgens gekopieerd naar de cloud (synchronisatie). Wanneer synchronisatie niet aanstaat faalt een cloud dus als back-up.
Databestand	Bestand dat door de gebruiker is gemaakt met het programma. Dit zijn de bestanden waar het programma voor bedoeld is. Dit zijn de meest waardevolle bestanden voor de gebruiker. Vrijwel alle overige belangrijke bestanden kunnen worden hersteld door het programma, maar databestanden niet. Zorg daarom voor een betrouwbare en gecontroleerde back-up!
Gebruiker(s)	In het programma wordt soms Gebruiker door het woord User vervangen omdat Windows dat op dat moment ook doet.
Sjabloon (template)	Hulpbestand dat bepaalt hoe een databestand er uit ziet op het scherm. Albupad kent momenteel geen sjablonen.
Snelkoppeling (link)	Icoontje op het bureaublad waarmee het programma kan worden gestart. Deze wordt door het installatieprogramma gemaakt. Kan ook bij instellingen in het programma worden gemaakt.
Standaard locatie	De map op de computer waar de bestanden van het programma worden opgeslagen. Ook de databestanden van de gebruiker staan daar (in de map data)
Underscore	een op de bodem liggend horizontaal streepje: _
Update	een nieuwe versie van het programma met ongeveer dezelfde functionaliteit. In deze fase van de ontwikkeling van het programma wordt ook voor een upgrade het woord update gebruikt.
Upgrade	een nieuwe versie van het programma met meer functionaliteit. In deze fase van de ontwikkeling van het programma wordt ook voor een upgrade het woord update gebruikt.
User(s)	Gebruiker. Het programma gebruikt soms het woord User omdat in die gevallen Windows dat ook doet.

1. Superkorte installatiehandleiding

Opmerkingen vooraf

- Installeer gewoon als gebruiker, dus niet via een kunstgreep als administrator. Anders wordt het programma geïnstalleerd voor de administrator. Dit probleem treedt uiteraard niet op wanneer de gebruiker al van zichzelf administrator is.
- Maak eerst een back-up en sluit andere programma's af.
- Sommige antivirus programma's houden de installatie in het begin al tegen en komen met de volgende melding. In dat geval zal het antivirus programma dus eerst moeten worden verteld dat het de installatie niet moet tegenhouden.



Installatiestappen:

- 1 Download het installatieprogramma
- 2 Start het installatieprogramma
- 3 Lees en Accepteer de voorwaarden
- 4 Klik op Installeren
- 5 Klik op voltooiën
- 6 Start het programma met de snelkoppeling op het bureaublad
- 7 Klik op Bestand – Maak nieuw bestand
- 8 Klik linksonder op Nieuw item om een vakje te maken

De rest van dit document

De rest van dit document komt van pas al er bij de bovenstaande stappen iets niet goed gaat of niet duidelijk is.

Dit document bevat daarnaast voor geavanceerde gebruikers meer technische uitleg over de gebruikersomgeving en de instellingen die daarmee verband houden.

2. Installatie details

Deze installatiehandleiding zal in de meeste gevallen waarschijnlijk niet nodig zijn. Installatie zoals beschreven in hoofdstuk 1 (Superkorte installatiehandleiding) zal in de meeste gevallen probleemloos verlopen. Maar het kan altijd gebeuren dat er iets niet helemaal goed gaat. Deze installatiehandleiding is vooral bedoeld voor meer uitleg wanneer iets niet helemaal duidelijk is, of als toch iets vreemds gebeurt.

Dit document bevat daarnaast voor geavanceerde gebruikers meer technische uitleg over de gebruikersomgeving en de instellingen die daarmee verband houden.

2.1. Inleiding

Dit document bevat twee hoofdstukken die van toepassing zijn bij het installeren en verwijderen van het programma en programma-onderdelen.

Hoofdstuk 2 is bedoeld voor de normale gebruiker en beschrijft hoe het programma wordt geïnstalleerd. Hierbij worden alle opeenvolgende stappen beschreven.

Hoofdstuk 3 beschrijft het verwijderen van het programma. Ook hier worden alle stappen beschreven.

De overige hoofdstukken zijn bedoeld voor gevorderde gebruikers of administrators/beheerders om specifieke wijzigingen aan te brengen.

2.2. Algemeen

De informatie in dit document heeft betrekking op Albupad versies vanaf 1735. Oudere versies wijken op een aantal punten aanmerkelijk af.

Installatie van het programma op uw computer gaat via een installatieprogramma. Dat heeft de naam `albupad_versie_subversie_install.exe`. De subversie geeft de taal aan. Bijvoorbeeld `albupad_1735_nl_install.exe`.

In het installatieprogramma zitten twee talen, Engels en nog een taal, bijvoorbeeld Nederlands. Die laatste taal wordt gebruikt voor de taaldefinitie van de subversie.

➤ **Belangrijk:** Wanneer u al een andere versie van Albupad in gebruik heeft, hoeft u die **niet** eerst te verwijderen. U zou dan namelijk eveneens alle databestanden van uw albumpagina's verwijderen. Een nieuwe versie installeert u dus normaal gesproken altijd gewoon over het bestaande programma heen.

Na installatie van het programma kan er een waarschuwing komen dat het programma niet correct is geïnstalleerd. Deze waarschuwing kunt u negeren door te klikken op 'dit programma is correct geïnstalleerd'.

➤ **Aanbeveling:** maak altijd eerst een back-up voordat u een nieuw programma installeert. Sluit ook eventuele andere programma's af.

2.3. Gebruiks- en licentievoorwaarden.

De gebruiks- en licentievoorwaarden worden als onderdeel van de algemene voorwaarden bij installatie van het programma getoond en opgeslagen in het installatierapport. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in het programma zelf, via de menufunctie Info. Met kopiëren en plakken kunnen de voorwaarden dan bijvoorbeeld worden geprint.

2.4. Downloaden van het installatieprogramma.

2.4.1. Website

Het installatieprogramma kan worden gedownload van de downloadafdeling van www.albupad.nl.

Opmerking: de website albupad.nl is de enige officiële plek waar het programma kan worden gedownload. Wanneer er in de toekomst andere plekken zijn waar het programma kan worden gedownload dan zal dat worden aangegeven op de website.

Op de download-afdeling van de website staat de versie die het meest uitgebreid is getest. Op de nieuws-afdeling staan nieuwere versies die minder uitgebreid zijn getest maar wel nieuwe mogelijkheden kunnen hebben of fouten in oudere versies oplossen. Als u de nieuwe mogelijkheden niet nodig hebt kunt u gerust met uw huidige versie blijven werken.

2.4.2. Controle op updates

In het programma zelf is een optie om maandelijks automatisch te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is. Deze controle kunt u ook handmatig doen met de menu-optie *Info > Update info*.

2.4.3. Privacy bij update controle

Bij de updatecontrole wordt door het programma contact gemaakt met de website om een bestand met update-informatie te downloaden naar de programma temp map. Daarbij worden de volgende gegevens over uw installatie naar de website gezonden zodat de correcte installatie-informatie wordt gebruikt: programmanaam, programma versie, licentiestatus, licentiecode, taal, hexadecimale installatiedatum. Dit gebeurt als voorbeeld in de vorm: ABP1735L_2E83887CB_EN13C099B7. Deze code vindt u ook terug in de logbestanden in de logmap.

De code tussen de `_underscores_` is afgeleid van de licentie-informatie. Dit is niet het licentienummer. Wanneer er geen licentie aanwezig is staat hier een rijtje nullen, in plaats van de L staat er dan een D voor demo of een E voor expired (verlopen). De datumcode is YYMDDhms.


Deze gegevens worden enkel gebruikt om te bepalen welke versies waar, hoe en door wie gebruikt worden, en op basis daarvan de correcte updates te kunnen uitvoeren en illegaal gebruik te rapporteren. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting voor is.

2.5. Installeren

2.5.1. Windows waarschuwingmeldingen

Om te installeren start u het installatieprogramma, bijvoorbeeld `albupad_1735_nl_install.exe`.

Bij het installeren zal Windows in het algemeen de volgende melding geven. Klik op *Meer informatie*. Er wordt dan gemeld dat de uitgever onbekend is. Indien u het programma vertrouwt klikt u op *Toch uitvoeren*.




Vervolgens komt in het algemeen een volgende soort melding. Mogelijk is deze melding iets uitgebreider en wordt gevraagd om toestemming van de beheerder.

Wanneer u het programma vertrouwt klikt u op *Ja*.



2.5.2. Taalkeuze

Direct na het starten van het installatieprogramma wordt gevraagd welke taal u wilt gebruiken. Er is altijd keuze tussen twee talen. Klik het gewenste keuzerondje aan. Klik daarna op *Ok*.



2.6. Installatie-opties

De installatie-opties worden getoond na het klikken op **Details**.... De aanbevolen instellingen voor het gebruik door één gebruikersaccount op de computer voor de huidige gebruiker zijn al geselecteerd. Wanneer Details aan is wordt een lang technisch installatierapport gemaakt. Anders wordt een kort en eenvoudig installatierapport gemaakt.



Voorwaarden: In het tekstgedeelte staan de voorwaarden voor gebruik. Deze voorwaarden worden ook opgenomen in het installatierapport dat beschikbaar is nadat de Installatie afgerond is. Deze voorwaarden worden eveneens getoond in het programma zelf via *Info*.

Installatiemap: Dit is de map waarin het programma wordt geïnstalleerd. Deze map kan hier gewijzigd worden. Wijzigen van deze map wordt uitdrukkelijk afgeraden.

Installeren voor uzelf of voor alle gebruikers.

Alleen voor uzelf: Dit is de normale optie. Deze selecteert u wanneer u de enige gebruiker (account) bent op deze computer die met dit programma werkt. Achter deze keuzemogelijkheid staat de naam van de (installerende) huidige gebruiker tussen haakjes.

Ook als er meerdere gebruikers zijn die allemaal onder dezelfde naam of account met het programma werken selecteert u deze optie. Er is dan nog steeds één logische gebruiker. In dat geval gebruikt iedereen namelijk dezelfde naam met dezelfde instellingen en data.

Voor alle gebruikers: Deze optie selecteert u wanneer er meerdere personen onder hun eigen naam (account) op deze computer met dit programma werken. In dat geval krijgt iedere gebruiker zijn eigen programma-omgeving (eventueel in een andere taal) met eigen data, waar de andere normale gebruikers in principe niet bij kunnen. Zie het hoofdstuk installatiedetails. *Dit is dus niet om elkaars data te delen. Wanneer u de data van verschillende gebruikers wilt delen dan kan dat het beste door een aparte map te maken met data waar iedereen bij kan. Die map wordt dan echter niet meegenomen in de back-up.*

Snelkoppelingen. Hier wordt bepaald welke snelkoppelingen worden gemaakt. Standaard is dat alleen voor de desktop. Optioneel kan (ook) een snelkoppeling voor de Windows startknop worden gemaakt. Deze snelkoppelingen kunnen ook in het programma zelf worden gemaakt bij de programma-instellingen.

Acceptatie van de voorwaarden. Om verder te kunnen gaan met de installatie klikt u acceptatie van de voorwaarden aan. Klik daarna op **Installeren**.

2.7. Installatie van bestanden en andere programma-onderdelen

Na het klikken op *Installeren* wordt het programma geïnstalleerd.

2.8. Installatie afronden

Nadat de installatie is voltooid wordt het resultaat getoond.

Het installatierapport inclusief de voorwaarden voor gebruik wordt opgeslagen in de downloadmap van de installerende administrator.

Bijvoorbeeld:

C:\Users\AA\Downloads\Albupad Installation report version 1.7.3.5 2020-03-11 - 15.44.txt


➤ Klik op *Voltooien* om het installatieprogramma af te ronden.

Er wordt mogelijk melding gemaakt van eventuele problemen:

➤ probleem: Windows melding dat het programma mogelijk niet correct is geïnstalleerd.
remedie: negeer die melding

2.9. Starten van het programma

Hierna kunt u het programma starten via Start of door op de Albupad snelkoppeling op het bureaublad te dubbelklikken (of openen via de rechtermuisknop). In het programma zelf kunt u bij programma-instellingen de snelkoppelingen opnieuw maken of verwijderen.



2.10. Licentie invullen

Indien u een gebruikslicentie voor het programma heeft kunt u uw licentiegegevens invullen in het opstartscherm. Het is de bedoeling dat u de gegevens van uw licentie precies invult zoals aangegeven op het licentiedocument. Uw naam en adresgegevens zijn namelijk de basisgegevens van het licentienummer.

➤ Let op: wanneer u verhuist naar een ander adres kan het programma dat niet weten en vult u dus indien van toepassing de licentie-informatie met het oude adres in. In dat geval kunt u voor een geldige licentie een vervangende licentie aanvragen. Dat is gratis voor zover het niet vaker dan éénmaal per jaar nodig is. De oude licentie wordt dan ongeldig.

Als u (nog) geen licentie heeft vult u niets in en klikt u op *Ok*. U kunt het programma dan ongeveer 100 dagen in demonstratiemodus gebruiken.

2.10.1. Demonstratie versie

Bij bepaalde uitvoeringen van dit programma gedraagt het programma zich tot ongeveer 100 dagen na installatie als normale versie. Dit geeft u voldoende tijd om het programma te testen en, indien u tevreden bent, een licentie aan te vragen (zie de website).

Gedurende die periode zijn vrijwel alle functionaliteiten van het programma beschikbaar. Na het verlopen van de demonstratieperiode worden extra teksten geprint op de album pagina. U kunt dan nog wel pagina's maken.

Zie voor het aanvragen van een gebruikslicentie de website www.albupad.nl.

➤ **Opmerking:** wanneer een bepaalde functie van het programma niet goed werkt zal die ook niet werken met een licentie. Het enige wat een licentie doet is de beperkingen van de demoversie opheffen, het programma blijft hetzelfde.

3. Verwijderen van het programma

Belangrijke opmerking: Om een nieuwe versie van Albupad te installeren is het niet nodig en niet aanbevolen om de oudere versie te verwijderen, tenzij dit expliciet wordt aangegeven.

Let op: bij verwijderen van het programma worden ook de door u gemaakte databestanden van Albupad verwijderd. Daar wordt u voor de zekerheid nogmaals op gewezen tijdens het verwijderen. Maak eventueel eerst een back-up met *Functies > Back-up maken* of op een andere manier.

Er zijn twee manieren om het programma te verwijderen:

1. Verwijder het gehele programma (de normale methode)
2. Verwijder alleen de programma-omgeving van een gebruiker.


Met methode 1 wordt het gehele programma voor uzelf plus de Albupad programma-omgevingen van alle (eventuele andere) gebruikersaccounts voor zover mogelijk verwijderd.

3.1. Verwijderen van het gehele programma (de normale methode)

3.1.1. Opstarten van het verwijderprogramma

Verwijderen van het gehele programma gaat via de normale Windows methode via Programma's en Onderdelen (Apps). Dit vindt u onder instellingen (tandwielletje bij Windows 10 of anders configuratie) achter de Windows startknop.

Klik in het Windows instellingen venster op Apps (bij andere versies kan dit anders zijn). Wacht even tot Windows de lijst met programma's heeft opgebouwd. Klik vervolgens op het Albupad logo.



Klik op Verwijderen. Het verwijderen gebeurt in twee stappen. Eerst wordt het verwijderprogramma op de achtergrond naar de tijdelijke (temp) map gekopieerd. Daarna wordt het verwijderprogramma van daar uit automatisch in administrator mode opgestart om Albupad definitief te verwijderen.

Technische details: er is geen apart installatieprogramma. Het programma zelf heeft de installatiemodule aan boord en zal zichzelf bij verwijdering opstarten met een speciale parameter (prepare). Vervolgens kopieert het zichzelf naar de temp map van de gebruiker als `albupad_uninstall.exe` en voert dat programma dan uit om te verwijderen.

3.1.2. Uitvoeren van het verwijderprogramma

In het verwijderscherm wordt u nogmaals gewaarschuwd dat ook de databestanden van uw albumpagina's worden verwijderd. Voor de zekerheid zal het programma de databestanden naar de prullenbak verwijderen wanneer die optie is aangekruist.

- Na het klikken op *Verwijderen* worden het programma en de onderdelen daarvan direct verwijderd van de computer.

Afhankelijk van de instellingen en versie van Windows kunnen enkele onderdelen niet worden verwijderd. In het rapport worden die bestanden genoemd (met ***) zodat u ze zelf kunt verwijderen.

De volgende foutmelding is normaal bij een goed beveiligde computer:

```
Delete uninstall program
C:\Users\RB\AppData\Local\Temp\albupad_uninstall.exe
*** Failed Delete uninstall program
C:\Users\RB\AppData\Local\Temp\albupad_uninstall.exe
*** Toegang geweigerd.
Uninstallation completed with errors.
*** Number of errors: 1
```

In deze stap probeert het verwijderprogramma zichzelf te verwijderen en dat lukt niet, want het is nog actief. Het uninstall programma kunt u in dat geval zelf verwijderen.

3.2. Verwijderen van alleen de programma-omgeving van een gebruiker.

Met deze methode blijven het programma zelf en de daarbij behorende bestanden van alle andere gebruikers bestaan. Enkel de bestanden van de dan aangelogde gebruiker worden verwijderd.

Deze methode is beschikbaar in het programma zelf via *Instellingen > Geavanceerd* met de button *Verwijder het programma*.



Door op *Verwijder het programma* te klikken wordt het verwijderprogramma zoals bij 3.1.2 beschreven gestart. In dit geval worden alleen de programma-onderdelen en bestanden van de aangelogde gebruiker verwijderd. Het programma zelf blijft aanwezig (voor eventuele andere gebruikers).

Snelkoppelingen


Wanneer het programma oorspronkelijk voor alle gebruikers is geïnstalleerd staat er op het bureaublad na het verwijderen nog steeds de snelkoppeling naar het programma. Dat is logisch, want die is van toepassing op alle gebruikers dus ook voor u. Wanneer u die snelkoppeling verwijdert dan kunnen de andere gebruikers het programma niet meer eenvoudig starten. Ditzelfde is van toepassing op de snelkoppeling onder de startknop.

4. Technische details mappen en bestanden

4.1. Algemeen

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar diverse mappen die normaal door Windows worden verborgen. Dat geldt ook voor bestandsnaamextensies.

Deze kunnen worden zichtbaar gemaakt via de Windows Verkenner. Klik daar op Beeld. Vink de opties *verborgen items weergeven* en *Bestandsnaamextensies* aan.



4.2. Mappen die door het programma worden gebruikt

Het programma gebruikt drie basismappen:

1. De **programma**-map; hierin wordt het programma zelf geplaatst;
2. De **hulpbestanden**-map (standaard locatie); hierin worden de hulpbestanden van het programma geplaatst;
3. De **databestanden**-map; hierin worden de bestanden geplaatst die door de gebruiker met het programma worden gemaakt. Standaard is dit de map met de naam 'data' in de hulpbestanden-map (standaard locatie).
4. (optioneel) de **programma-kluis** (vault). In deze map staan reserve kopieën van de hulpbestanden. Dit zijn dezelfde bestanden als bij installatie worden geïnstalleerd in de standaard locatie. Deze map wordt alleen geïnstalleerd wanneer voor alle gebruikers wordt geïnstalleerd. Zie hoofdstuk Alle gebruikers.

4.2.1. Programma-map

Het programma zelf wordt door het installatieprogramma geplaatst in de map die door Windows is voorgeschreven voor 32 bit programma's. Dat is normaal gesproken C:\Program Files (x86)\Albupad.

Bij installatie kan de programma-map eventueel worden gewijzigd. Dat wordt echter afgeraden als daar geen goede reden voor is. Men omzeilt dan namelijk een aantal beschermingen en verwachtingen van Windows en daarmee neemt men het risico op mogelijke verstoringen.

4.2.2. Hulpbestanden-map, Standaard locatie >>

De map die het programma nodig heeft voor het opslaan van hulpbestanden, instellingen en diverse andere informatie (deze map wordt ook wel genoemd: *standaard locatie*) wordt op de door Windows voorgeschreven plek voor de gebruiker geïnstalleerd.

De standaard locatie is de door Windows aan de gebruiker toegewezen programma map in de appdata/roaming map: C:\gebruikers\uwnaam\AppData\Roaming\Albupad (het programma gebruikt de interne Windows naam die begint met C:\Users\

In de tekst wordt de standaard locatie soms aangegeven met >>

De standaard locatie is normaal een verborgen map maar kan eenvoudig zichtbaar worden gemaakt. Zie het begin van dit hoofdstuk. Dit zichtbaar maken van een map is eveneens van toepassing voor de programmakluis.

In de standaard locatie staan de diverse submappen die bij het programma horen. Nevenstaande figuur toont diverse submappen die in de standaard locatie voor (kunnen) komen.

Bij installeren of starten van het programma worden de benodigde submappen automatisch door het programma gemaakt

De .abp albumbestanden staan normaal hier in de map 'data'.

AppData > Roaming > Albupad >			
Naam		Gewijzigd op	Type
appbackup		3-5-2020 16:42	Bestandsmap
archive		12-5-2020 20:24	Bestandsmap
data		17-5-2020 20:05	Bestandsmap
documents		3-5-2020 16:42	Bestandsmap
inbox		3-5-2020 16:42	Bestandsmap
log		22-5-2020 20:30	Bestandsmap
outbox		18-5-2020 10:54	Bestandsmap
program		17-5-2020 09:12	Bestandsmap
skins		18-5-2020 10:54	Bestandsmap
system		22-5-2020 20:30	Bestandsmap
temp		17-5-2020 20:05	Bestandsmap

- Omdat de databestanden van de gebruiker hier in de data map staan worden die bij verwijdering van het programma dus ook verwijderd. Voordeel: Bij het maken van een back-up worden ze om die reden wel meegenomen in de back-up.

Mappen die automatisch worden gemaakt.

naam	inhoud
appbackup	de sjablonen die werden vervangen bij installatie, en eventuele andere programmabestanden die bewaard worden.
archive	de archiefbestanden (wanneer de archief optie aan staat).
data	de verzamelingbestanden (.dca bestanden). Deze bestanden mogen ook ergens anders staan, maar dan worden ze niet meegenomen in de back-up functie van het programma.
documents	de pdf documenten. Wanneer deze verloren gaan kunnen ze worden gedownload.
inbox	geen, voor toekomstig gebruik.
log	de logbestanden. Hierin worden gebeurtenissen vastgelegd. Gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld programma- en bestandfouten. Zie het betreffende hoofdstuk.
outbox	geen. Voor toekomstig gebruik.
program	programmabestanden die het programma nodig heeft om correct te kunnen werken. Programmaspecifieke teksten (prm bestand), instellingen (ini bestand).
skins	skinbestanden (skn bestanden)
system	programmabestanden die het programma nodig heeft om correct te kunnen werken. Algemene teksten (gm bestand) en voorwaarden (tnc bestand)
temp	tijdelijke bestanden. Kunnen na enige tijd worden verwijderd via programma functies

4.2.3. De map met albumbestanden (datamap)

Hierin worden de databestanden geplaatst die door de gebruiker met het programma worden gemaakt. Dit zijn bestanden met het achtervoegsel (extensie) .abp.

- De databestanden (albumbestanden) zijn de belangrijkste bestanden aangezien deze uw albumbladen bevatten. Het is daarom tevens van groot belang dat van deze databestanden regelmatig een back-up wordt gemaakt.


Deze databestanden kunnen indien gewenst ook op een andere locatie worden geplaatst. Bijvoorbeeld op een netwerk, een cloud, een andere map of een usb stick. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u bestanden wilt delen met andere gebruikers op dezelfde computer. Of wanneer u via een cloud wilt werken.

- **Let op: De back-up functie van het programma werkt echter alleen voor bestanden die in de standaard locatie van de betreffende gebruiker staan.** In het geval dat u de databestanden op een andere plek zet zult u dus zelf voor de back-up moeten zorgen van die databestanden.

4.2.4. De programma-kluis

Deze map wordt alleen geïnstalleerd wanneer voor alle gebruikers wordt geïnstalleerd. In dat geval hoeft een andere gebruiker het programma niet te installeren, maar kan direct opstarten vanaf de snelkoppeling. Tevens zorgt dit ervoor dat altijd de juiste hulpbestanden bij het programma worden gebruikt.

In deze map staan reserve kopieën van de hulpbestanden die bij de installatie horen. Dit zijn dezelfde bestanden als bij installatie worden geïnstalleerd in de standaard locatie. Zie hoofdstuk Alle gebruikers.



Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
albupad_gm_nl.txt	23-5-2020 09:42	Tekstdocument	12 kB
albupad_gm_en.txt	23-5-2020 09:42	Tekstdocument	11 kB
albupad_tnc_nl.txt	23-5-2020 09:42	Tekstdocument	5 kB
albupad_tnc_en.txt	23-5-2020 09:42	Tekstdocument	5 kB

In de loop der tijd komen hier steeds per nieuwe versie bestanden bij. Die kunnen dan verwijderd worden. Voorbeeld: als er een versie 1736 uit zou komen dan kan de map 1735 worden verwijderd.

5. Alle gebruikers

Vanaf versie 1735 is er de optie om te installeren voor alle gebruikers. Dit houdt voornamelijk in dat er voor alle gebruikers snelkoppelingen worden gemaakt naar het programma. Het doel hiervan is dat alle gebruikers (met een eigen account) volledig onafhankelijk van andere gebruikers met dezelfde versie van het programma te laten werken.

Bijvoorbeeld wanneer de diverse gebruikers het programma voor andere doelen gebruiken, een andere taal willen gebruiken, of andere albums willen maken.

- De Alle gebruikers optie is dus **niet** een optie om verzamelingbestanden te kunnen delen. Het is wel een optie waarmee:
 - Alle gebruikers (accounts) bij installatie een gedeelde snelkoppeling op de desktop en/of de startknop krijgen;
 - Alle gebruikers een eigen standaard locatie krijgen met hun eigen mappen en data;
 - Alle gebruikers hun eigen instellingen hebben en daardoor bijvoorbeeld in een andere taal kunnen werken;
 - Alle gebruikers hun eigen back-up moeten maken;
 - Gebruikersomgevingen kunnen apart worden verwijderd van de andere omgevingen. Deze mogelijkheid is aanwezig bij *Instellingen > Geavanceerd*. (mogelijk moet geavanceerde bewerkingen ook aan staan).
 - Alle gebruikers met hetzelfde programmabestand werken (albupad.exe).

Wanneer u het programma heeft geïnstalleerd voor alleen uzelf en u wilt het programma voor alle gebruikers instellen dan installeert u gewoon het programma nogmaals (over de huidige installatie heen) en kiest de optie Installeren voor alle gebruikers.

5.1.1. Gedeelde databestanden

Zoals hiervoor werd beschreven is de 'Alle gebruikers' methode niet bedoeld om de databestanden te delen met alle gebruikers (of andere gebruikers). Om databestanden te delen met andere gebruikers kan gebruik worden gemaakt van een map waar iedereen toegang toe heeft. Die map wordt niet door het back-up programma veiliggesteld.

5.1.2. De programma-kluis.

Dezelfde hulpbestanden die bij het installeren worden geïnstalleerd worden in gelijknamige mappen in de kluis (vault) geplaatst. Deze kluis staat in de Program Data map (C:\Program Data\Albupad).

De mappen worden per taal en per versie opgeslagen. Een aantal bestanden in program en system hebben vanaf versie 1735 een interne versie-indicatie. Daarmee kan het programma voor iedere gebruiker controleren of de juiste versie hulpbestanden worden gebruikt. Deze controle kan bij *Instellingen > Geavanceerd* wordt uitgezet. Het programma start dan iets sneller op.

5.1.3. **Alle gebruikers, Voorbeeld: personen A en B**

Op een PC werken personen A en B, ieder met een eigen inlog account. A verzamelt postzegels en B maakt foto-albums. Zowel A als B willen ieder onafhankelijk van elkaar werken op deze computer.

A installeert het programma voor alle gebruikers. Wanneer B aanmeldt staat er bij B een snelkoppeling naar het programma. Wanneer het programma door B wordt gestart maakt het programma automatisch de standaard locatie voor B aan en kopieert indien nodig de bestanden uit de kluis.

Aandachtspunten.

- De licentie wordt per gebruiker geïnstalleerd. Deze zal door, of voor, B bij opstarten kunnen worden ingevoerd.

5.1.4. **Voorbeeld: A doet update naar nieuwe versie**

Wanneer in de situatie zoals hiervoor is besproken A een update naar een nieuwe versie doet, veranderen de hulpbestanden in de standaard locatie van A. De mappen van B worden hiermee niet ge-update. De mappen en bestanden van de kluis worden wel aangevuld met de bestanden voor de nieuwe versie. Zodra B het programma start, zal het programma zien dat de huidige bestanden van B niet overeenkomen met de versie van het nieuwe programma. Het programma haalt dan de benodigde bestanden uit de kluis en daarmee is B weer up-to-date.

Ditzelfde mechanisme treedt in werking wanneer niet A maar B de update doet. Het maakt dus niet uit wie de update doet.

5.1.5. **Voorbeeld: C wil een andere taal**

Een nieuwe gebruiker C wil in de Engelse taal werken terwijl A en B met de Nederlandse versie werken. Er wordt bij installatie altijd slechts één taal in de kluis geïnstalleerd, dus het mechanisme gaat nu niet op. In dit geval zal voor C het hele programma moeten worden geïnstalleerd. Dat is ook het geval wanneer er een update van het programma komt.

Opmerking: omdat Albupad in het algemeen alle talen van de hulpbestanden installeert zal het mechanisme waarschijnlijk wel werken. In de toekomst zijn er mogelijk taalafhankelijke bestanden waarvoor dit mechanisme niet werkt. Samengevat: bij een andere taal ook met die taal voor die gebruiker installeren.

6. Het programma overzetten naar een andere computer

Er kunnen diverse redenen zijn om het programma over te zetten naar een andere computer. Bijvoorbeeld wanneer de huidige computer defect raakt en u een andere computer in gebruik neemt.

Wat de reden ook is, maak niet de fout om alleen het albupad.exe bestand te kopiëren. In dat geval heeft het programma geen hulpbestanden en het zal proberen in de Engelse taal door te starten. Wanneer dat niet lukt ontstaat een F foutmelding en stopt het programma.

Installeer het programma daarom met het installatieprogramma. Dit kan van de website worden gehaald. Wanneer u gehecht bent aan uw huidige versie kunt u gerust die installeren. De meeste oudere versies zijn te downloaden bij de nieuwsafdeling.

6.1. Voorbeeld overzetten naar nieuwe computer

1. Wanneer u geen back-up heeft, maak als dat nog kan een back-up op de oude computer met de menufunctie *Functies > Maak back-up*
2. Installeer het programma op de nieuwe computer met het installatieprogramma.
3. Als er een back-up is die is gemaakt met het back-up programma van Albupad: zet de back-up terug met de menufunctie *Functies > Back-up terugzetten*.
4. Start het programma hierna opnieuw op om de juiste instellingen terug te krijgen. In de meeste gevallen zal ook de licentie dan automatisch worden teruggezet vanuit het licentiebestand dat in de system map staat.

7. Taal instellen

7.1. Installatie

Het installatiepakket bevat twee talen, Engels en een tweede taal, bijvoorbeeld Nederlands. Bij het installeren wordt als eerste gevraagd welke taal u wilt instellen. Vervolgens worden de juiste bestanden voor die taal uitgepakt.

7.2. Tijdens gebruik

Bij de instellingen kan de taal gewisseld worden naar Engels of de tweede geïnstalleerde taal. Dit is mogelijk een geavanceerde instelling. Klik daarom eventueel eerst *geavanceerde bewerkingen* aan, klik Ok, en laad het instellingenscherf opnieuw. Vervolgens kan rechtsboven de andere taal worden geselecteerd. De nieuwe taal wordt pas geactiveerd bij opnieuw opstarten van het programma.

In dat geval moet de nieuwe taal al wel geïnstalleerd zijn (bijvoorbeeld door het programma nogmaals te installeren, maar dan met de nieuwe taal), of de bestanden in de andere taal moeten handmatig op de juiste plek zijn gezet, zie details.

7.3. Details

In onderstaande tekst wordt de standaard locatie aangeduid met >>

Bij **installeren** worden de hulpbestanden geïnstalleerd. De bestanden met (*) moeten in ieder geval aanwezig zijn voor de te gebruiken taal.

In >>**program**: (bijvoorbeeld C:\Users\U\AppData\Roaming\Albupad\program, deze map kan een andere naam en locatie hebben, zie elders in dit document)

albupad _nl.prm	de Nederlandse programmateksten(*)
albupad _en.prm	de Engelse programmateksten(*)
albupad.ini	het instellingenbestand

In >>**system**:

albupad _tnc_nl.txt	voorwaarden voor gebruik NL, terms and conditions(*)
albupad _tnc_en.txt	voorwaarden voor gebruik EN, terms and conditions(*)
albupad _gm_nl.prm	algemene programmateksten NL, general messages(*)
albupad _gm_en.prm	algemene programmateksten EN, general messages(*)

In >>**documents**:

Een aantal bij het programma horende pdf bestanden, meestal alleen in de gekozen taal, en voor zover beschikbaar. Eventuele extra documenten zijn te downloaden via de menufunctie Help van het programma.

Opmerking: de naamgeving van het prn bestand kan in nieuwere versies gewijzigd zijn, maar wel herkenbaar als prn bestand.

7.4. Taal definiëren

De te gebruiken taal wordt gedefinieerd in het ini bestand door de regel:

```
programlanguage = en -of- programlanguage = nl
```

Wanneer de taal wisselt wordt bij opstarten opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden voor gebruik. Het wisselen van taal kan door de regel in het ini-bestand aan te passen of in het programma bij de geavanceerde instellingen.

7.5. Andere talen of tekstwijzigingen.

Alle teksten staan in platte tekstbestanden en kunnen indien gewenst worden aangepast. Bedenk daarbij wel dat bij een nieuwe installatie die aangepaste teksten weer worden overschreven. Het handigste is dan dus om het gewijzigde bestand als een nieuwe taal te behandelen (zie volgende paragraaf), door de NL of de EN in de naam te wijzigen.

Voorbeeld: wijzigen van teksten in het prm (program messages) bestand.

De regels in dit bestand hebben de volgende algemene opbouw. Voorbeeld:

```
0015|Nieuw item|maak een nieuw item etc.
```

De regel begint altijd met een nummer (0015) gevolgd door een | teken. Dat nummer mag niet worden gewijzigd. Wanneer het programma een tekst wil tonen dan zoekt het naar dat nummer.

Daarna komt de hoofdtekst (Nieuw item) eventueel gevolgd door een | teken. De hoofdtekst kan leeg zijn, bijvoorbeeld bij een button met alleen een plaatje.

Daarna komt in een aantal gevallen na het | teken de helptekst (maak een nieuw item etc.). Bij de meeste regels komt deze helptekst niet voor. Voor en na het | teken mogen spaties staan. Die worden genegeerd.

Voorbeeld: verander de tekst van deze button van Nieuw item naar Nieuw vakje.

Wijzig dan de regel in:

```
0015 | Nieuw vakje | maak een nieuw vakje
```

en sla het prm bestand op met een andere taalcode, bijvoorbeeld albupad_fries.prm. De taal hier is bijvoorbeeld Fries.

Wijzig verder de regel in het ini-bestand naar

```
programlanguage = fries
```

➤ Wijzig vervolgens ook de bestandsnamen van het gm- en het tnc bestand naar fries ipv nl.

Opmerking: wijzigingen in het ini bestand hebben alleen effect als het programma niet draait. Anders worden bij afsluiten de ini regels overschreven met de reeds ingelezen waarden.

Opmerking: wanneer een regel wordt verwijderd in het prm of gm bestand dan wordt de benodigde Engelstalige regel automatisch weer ingevoegd bij opstarten van het programma.

Opmerking: wanneer er een geheel andere taal wordt gemaakt dan Nederlands, Fries of Vlaams dan zullen de tnc bestanden ook vertaald moeten worden. De juiste vertaling van het tnc bestand is niet de verantwoordelijkheid van de auteur van dit programma maar van de persoon die de vertaling verspreidt. In overleg kan voor die andere taal een apart installatiebestand worden gemaakt met de betreffende taal als tweede taal in plaats van Nederlands. Let op dat bij installatie alleen nl of en wordt geïnstalleerd en dat af en toe een bestaande tekst een andere functie kan krijgen. Niet bestaande teksten worden automatisch ingevuld met een Engelse tekst en is dus eenvoudig te vinden en te vertalen.

8. Foutmeldingen installatie-gerelateerd

Dit hoofdstuk bevat foutmeldingen die gerelateerd zijn aan het installeren. Zie het handboek voor de volledige lijst met foutmeldingen van het programma.

De foutmeldingen staan in numerieke volgorde.

F = fatale fout, het programma zal stoppen

E = error, er is een fout opgetreden

M = message, mededeling

MM = multimedia mededeling of fout.

W = waarschuwing

De volgorde in onderstaande lijst is op nummer. Opmerking: Albupad kent nog geen sjablonen. Dit is voor toekomstige versies.

W000	W000: Security Risk WARNING: oem strings integrity fault. Do not use this program!	Het programma bevat gewijzigde informatie. Een controle op de integriteit van het programma geeft deze foutmelding. Controleer met virus checker. Gebruik dit programma niet. Download een correcte versie van de website.
W73	Hetzelfde sjabloon is zowel met als zonder _underscore aanwezig. <i>voor toekomstig gebruik</i>	bijvoorbeeld adressen.dct en _adressen.dct. Er wordt van uitgegaan dat het de bedoeling is dat het bestand niet verborgen moet zijn en dat het bestand met underscore daarom verwijderd mag worden. Zo niet, dan handmatig oplossen.
W74	Emergency template <i>voor toekomstig gebruik</i>	Er wordt geen template (sjabloon) gevonden. Om door te kunnen starten wordt een emergency template (nood sjabloon) gemaakt. Dit noodsjabloon werkt verder normaal. Maar het is op zich aan te bevelen om het programma nogmaals te installeren zodat de sjablonen ook weer geïnstalleerd worden.
E73	De map kan niet worden gemaakt, mogelijk heeft u administrator rechten nodig.	Installatie: u heeft geen toestemming om het programma op de gewenste plaats te installeren. Eventueel kunt u proberen om in een andere map te installeren. In dat geval omzeilt u de Windows beveiliging en dat wordt ten zeerste afgeraden. Vraag de administrator van uw computer om advies.
W118	Het programma dat u wilt installeren is momenteel actief op uw computer. Sluit het reeds actieve programma eerst af om correct te kunnen installeren.	Zoek het nog lopende programma op en sluit het af. Start eventueel de computer opnieuw op.

E250	Er zijn 2 mappen voor data. Verander de naam van de map die u niet wilt gebruiken. <i>voor toekomstig gebruik</i>	Wanneer zowel een map met de korte naam als een map met de lange naam aanwezig is volgt de foutmelding E250. Wijzig in dat geval de naam van de map die niet moet worden gebruikt naar een willekeurige andere naam zodat die niet meer wordt gevonden door het programma. Zie hoofdstuk migratie.
W270	Attention, there are multiple programdata folders <i>voor toekomstig gebruik</i>	Zie installatie. Er zijn voor de gebruiker en alle gebruikers een of meer programdata mappen gemaakt. Deze situatie is technisch mogelijk maar is niet uitgebreid getest en daarom niet aanbevolen. U kunt bij opstarten via nee/ja de keuze maken voor de gewenste programdata map.
W300G W301G	W300G: One or more files are not correct or missing . Do you want to install them? W301G: Do you want to replace missing or incorrect files with files from the vault?	Er zijn ontbrekende of verkeerde bestanden. Deze kunnen door het programma uit de installatiekluis of andere locaties worden geïnstalleerd. Deze tekst is in het Engels omdat de NL bestanden nog niet zijn ingelezen. Er dient namelijk eerst een taal bepaald te worden.
E 600	ontbrekende veldcode in sjabloon: bijvoorbeeld CALBM1 <i>voor toekomstig gebruik</i>	Importeren van het gewenste bestand type kan niet omdat er geen geschikt veld in het sjabloon zit. Gebruik een ander sjabloon.
F8010	No templates found <i>voor toekomstig gebruik</i>	Er zijn geen sjablonen (templates) gevonden zodat het programma niet kan opstarten. Remedie: zet de sjablonen terug of her-installeer het programma. In dit geval zal het programma een noodsjabloon gebruiken om toch door te kunnen starten.